

ブレーカー対応型

ADSS




 MUROTO

ワンタッチでアタッチメントを交換!

Aロック

実用新案出願中

あらゆるアタッチメントを
改造なしでワンタッチ装着!!



ブレーカー対応型

■ Aロックの特長

1.安全作業

アタッチメントがワンタッチで交換でき、調整ボルトも安全ロック機構付きで、安全作業の実現。

2.改造不要


あらゆるアタッチメントを改造なしで、スピーディに装着。また、油圧配管も不要で経済的。

3.効率作業

わずらわしいピン抜きがいらす、静かに、安全に、しかも手を汚さず交換作業が可能。

オペレーター
1人で、
スピーディな
アタッチメント
交換を実現!!

アタッチメントの取付手順



アタッチメント、スピード交換のエース登場!

油圧式

Aロック

実用新案出願中

あらゆるアタッチメントを
運転席よりスピード脱着!!



ブレーカー対応型

■油圧式Aロックの特長

1.安全作業

パイロットチェック弁、セフティバルブ、ストッパーピンの三重安全機構。


2.簡単脱着

あらゆるアタッチメントを改造せず、運転席よりスピーディに操作可能。

3.軽量強靱

2分割構造と高張力鋼板の採用で、より軽量化を実現し、耐久性も抜群。

セフティバルブ
(シリンダーに衝撃がかかっても破損防止します)



パイロットチェック弁
(ホースが破損してもシリンダーをロックします)


アタッチメントの取付手順



① 運転席パネルのスイッチを“FREE”にします。



② Aロックアーム側爪をアタッチメントのピンにひっかけます。



③ バケットシリンダーにより、リンク側爪を合わせます。



④ スイッチを“LOCK”にし、ロックシリンダーを伸ばしてセットします。




⑤ ストッパーピンを差し込みます。取付完了。

アタッチメントを
油圧式で
ワンタッチ脱着

ADツク

仕様


項目	型式	AL10	AL20	AL30	AL40	AL70	AL100	AL150
寸法 (mm)	B	124~145	137~174	180~223	218~272	282~327	327~411	372~481
	C	140~250	180~330	225~390	311~540	368~570	402~625	457~696
	C'	167~250	209~330	256~390	347~540	421~570	458~625	518~696
	D	122~143.5	135~172	178~220	216~268	280~325	325~408	370~479
	E	φ30~φ40	φ35~φ50	φ45~φ55	φ50~φ65	φ70~φ90	φ80~φ100	φ80~φ110
質量 (kg) (取付ピン付)		35~40	65	95	175~180	340~365	510~535	725~845
適応ショベル (m)		0.066~0.11	0.14~0.22	0.28~0.40	0.45~0.50	0.6~1.0	1.4	1.8



油圧式 ADツク

仕様

項目	型式	ALH30	ALH40	ALH70	ALH100	ALH150
寸法 (mm)	B	180~223	218~272	282~327	327~411	372~481
	C	247~364	※	377~605	402~673	457~710
	C'	279~364	※	433~605	459~673	525~710
	D	178~220	216~268	280~325	325~408	370~479
	E	φ45~φ55	φ50~φ65	φ70~φ90	φ80~φ100	φ80~φ110
質量 (kg) (取付ピン付)		105	195~205	330~350	525~605	740~855
適応ショベル (m)		0.28~0.40	0.45~0.50	0.6~1.0	1.4	1.8



- 商品改良のため、性能・仕様・寸法などの一部を予告なく変更することがあります。
- 仕様寸法・質量は適応ショベルによって異なります。
- A、F寸法は適応ショベルによって異なりますのでお問合せ下さい。
- C寸法はピン間寸法です。
- C'寸法は取付可能ピン間寸法です。

- 他社メーカーについても対応します。
- 大型油圧ショベルに装着する場合は、当社にご相談下さい。
- Aロック装着時、ブーム及びキャビン等に干渉することがあります。

注意事項

※ 適応ショベルによって異なりますのでお問合せ下さい。

販売元

■ お問い合わせは

製造元 **MUROTO** 株式会社室戸鉄工所